

FAKTEN MOBILE ABFÜLLUNG

Anlage	Monoblock Galaxy 3200 von Costral (montiert auf einem fahrbaren Rahmen) mit Flaschenrinser, Falldruckfüller und Verschliesser
Leistung	Maximal bis 3200 Flaschen (0.75 Liter) pro Stunde, durchschnittlich ca. 2000 Flaschen pro Stunde. Die erzielte Leistung wird beeinflusst durch Aussen- und Weintemperatur, Kohlensäuregehalt, Flaschen-Aufgabe/Abgabe und der Umstellzeiten für Wein- und Flaschentypen
Platzbedarf	Dimensionen Abfüllanlage: 750×220×340 cm (L×B×H), Transportlänge inkl. Zugfahrzeug: 1230 cm
Stromanschluss	Steckdose CEE 16-5/380 Volt - 16 Amp
Einrichtzeit	Ca. 2.5 - 3.0 Stunden (inkl. Dämpfen)
Rinser	Flaschensterilisation mit Schwefel (Sulfonium), Einwirkungszeit ca. 20 Sekunden, zweite Einspritzung mit Frischwasser (filtriert)
Füller	Falldruckfüller mit leichtem Vakuum und 16 Füllrohren, Füll-Niveau: 10-80 mm
Verschliesser	 Vakuumverkorker für Natur- und Kunststoffkorken Drehverschluss 28×44mm (28×21mm nicht möglich) Drehverschluss 30×60mm CO₂-Überlagerung möglich
Kerzenfilter	0.65 µm Membranfilter Vorgängige sterile Filtration des Weines ist Voraussetzung
Flaschenformate	Höhe: 240mm bis 355mm, Durchmesser: 61mm bis 90mm, Mündungsdurchmesser: 27.5mm bis 34mm

Konische und konvexe Flaschen nicht geeignet, Sonderformate nach Absprache

Vetrum AG

Friedgrabenstrasse 15 · 8907 Wettswil Telefon 044 701 10 70 · Fax 044 701 17 19 mail@vetrum.ch · www.vetrum.ch

